		DRZWI ZEWNĘTRZNE - FASADA	DRZWI WEWNĘTRZNE W ZESPOLE TOALET					DRZWI WEWNĘTRZNE W LOKALU					ŚCIANKA W TOALECIE MĘSKIEJ
OZNACZENIE NA RYSUNKU		**F1**	**d1**	**d1'**	**d2**	**d2'**	**d3**	**d4**	**d5**	**d6**	**d7**	**d8**	
RODZAJ								PŁYCINOWE	PŁYCINOWE	PŁYCINOWE	PŁYCINOWE	PŁYCINOWE	Z PŁYTY LAMINOWANEJ HPL
SCHEMAT - widok od zewnątrz			 *wym. światła przejścia: min. 90x200cm*	 *wym. światła przejścia: min. 90x200cm*	 *wym. światła przejścia: min. 80x200cm*	 *wym. światła przejścia: min. 80x200cm*	 *wym. światła przejścia: min. 90x200cm*	widok od strony holu  *wym. światła przejścia: min. 90x200cm*	 *wym. światła przejścia: min. 80x200cm*	 *wym. światła przejścia: min. 90x200cm*	 *wym. światła przejścia: min. 90x200cm*	 *wym. światła przejścia: min. 90x200cm*	 *wym. światła przejścia: min. 80x200cm*
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻY (mm)			1010	1010	910	910	1010	1010	910	1010	910	1010	
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻY (mm)			2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY(mm)			wg producenta	wg producenta	wg producenta	wg producenta	wg producenta	wg producenta	wg producenta	wg producenta	wg producenta	wg producenta	wg producenta
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (mm)			wg producenta	wg producenta	wg producenta	wg producenta	wg producenta	wg producenta	wg producenta	wg producenta	wg producenta	wg producenta	wg producenta
KIERUNEK OTWIERANIA			LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE
ILOŚĆ SZTUK	PARTER	1	- / 2	- / 1	1 / -	1 / 1	1 / -	- / 1	1 / -	- / 2	- / 1	1 / -	1
	RAZEM	**1**	**0 / 2**	**0 / 1**	**1 / 0**	**1 / 1**	**1 / 0**	**0 / 1**	**1 / 0**	**0 / 2**	**0 / 1**	**1 / 0**	
OPIS		FASADA O KONSTRUKCJI SŁUPOWO-RYGLOWEJ, Z CIĄGŁĄ PRZEKŁADKĄ TERMICZNĄ, SZKLONA ZESTAWAMI TERMOIZOLACYJNYMI Z ZASTOSOWANIEM SZKŁA WYSOKOSELEKTYWNEGO SZKLENIE ZESTAWEM SZKLANYM BEZPIECZNYM, O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA UDERZENIA (P4), TŁUKĄCEGO SIĘ NA DROBNE, NIEOSTRE ODŁAMKI	DRZWI WEJŚCIOWE DO TOALET OGÓLNODOSTĘPNYCH Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI	DRZWI WEJŚCIOWE DO TOALETY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI	DRZWI DO WYDZIELONYCH USTĘPÓW W TOALECIE MĘSKIEJ Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI	DRZWI DO WYDZIELONYCH USTĘPÓW W TOALECIE DAMSKIEJ Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI	DRZWI DO POM. PORZĄDKOWO-TECHNICZNEGO Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI	DRZWI WEJŚCIOWE NA ZAPLECZE LOKALU, Z UKRYTĄ OSCIEŻNICĄ SKRZYDŁO PŁYTOWE GŁADKIE BEZPRZYLGOWE Z POWIERZCHNIA DO MALOWANIA W KOL. ŚCIANY	DRZWI DO POM. PORZĄDKOWEGO Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI	DRZWI DO ZMYWALNI I WC Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI	DRZWI DO WYDZIELONEGO USTĘPU Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI	DRZWI Z BUFETU DO PRZYGOTOWALNI, Z DOŚWIETLENIEM	ŚCIANKA SYSTEMOWA DOPASOWANA DO WNĘTRZA TOALETY MĘSKIEJ
			BEZPRZYLGOWE, KONSTRUKCJA SKRZYDŁA Z PŁYTY WIÓROWEJ OTWOROWEJ, WYKOŃCZENIE Z OKLEINY HPL (np. Porta Enduro)					DRZWI PRZYGOTOWANE DO MALOWANIA W KOLORZE ŚCIANY	BEZPRZYLGOWE, KONSTRUKCJA SKRZYDŁA Z TWARDEJ PIANKI POLIURETANOWEJ, WYKOŃCZENIE Z OKLEINY HPL (np. Porta Aqua)				
KOLORYSTYKA		RAL 7023 Betongrau	OKLEINA HPL W KOLORZE ANTRACYT		OKLEINA HPL W KOLORZE BIAŁYM		OKLEINA HPL W KOLORZE ANTRACYT	OKLEINA HPL W KOLORZE POPIELATYM					DO UZGODNIENIA W RAMACH NADZORÓW AUTORSKICH PO WYBRANIU DOSTAWCY
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA (min.)		---											
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA (min.)		U_{max} < 1,1 W/m² x K maks. współczynnik przepuszczalności energii promieniowania dla szklenia $g_{\perp}$ - 0,5											
WYPOSAŻENIE	**OŚCIEŻNICA**	---	KĄTOWA, Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ, LAKIEROWANA PROSZKOWO W KOLORZE SKRZYDŁA					ALUMINIOWA, NIEWIDOCZNA PO ZAMONTOWANIU, WMUROWANA W OŚCIEŻ, DO BIROŃKI MURARSKIEJ I OTYNKOWANIA	KĄTOWA, Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ, LAKIEROWANA PROSZKOWO W KOLORZE SKRZYDŁA				---
	KLAMKI	DO UZGODNIENIA PO WYBRANIU DOSTAWCY	KLAMKI METALOWE W KOLORZE BIAŁYM		KLAMKI METALOWE W KOLORZE CZARNYM		KLAMKI METALOWE W KOLORZE BIAŁYM	KLAMKI METALOWE W KOLORZE CZARNYM	KLAMKI 'MINI PLUS' PLASTIKOWE W KOLORZE CZARNYM				KLAMKI METALOWE W KOLORZE CZARNYM
	ZAMKI	WSZYSTKIE TRZY PARY WYPOSAŻONE W ZAMKI POD WKŁADKĘ PATENT	BRAK	BLOKADA ŁAZIENKOWA	BRAK	BLOKADA ŁAZIENKOWA	ZAMEK POD WKŁADKĘ PATENT	ZAMEK POD WKŁADKĘ PATENT	BRAK	BRAK	BLOKADA ŁAZIENKOWA	ZAMEK POD WKŁADKĘ PATENT	BLOKADA ŁAZIENKOWA
	OKUCIA	SYSTEMOWE											
	SAMOZAMYKACZ	DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE, Z MOŻLIWOŚCIA ODBLOKOWANIA I OTWIERANIA DRZWI NA OŚCIEŻ Z BLOKADĄ	RAMIENIOWY	RAMIENIOWY	BRAK	BRAK	RAMIENIOWY	RAMIENIOWY	RAMIENIOWY	RAMIENIOWY	BRAK	RAMIENIOWY	BRAK
UWAGI, POZOSTAŁE INFORMACJE		DOKŁADNE WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PO ICH WYKONANIU !											DOKŁADNY WYMIAR ŚCIANKI DO OKREŚLENIA PO WYKOŃCZENIU WEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI ŚCIAN

UWAGI:

1. *niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż*
2. *wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające opis przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorami niniejszego opracowania*

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

'Marcin Kamiński Bartosz Bojarowicz ARCHITEKCI' s.c. 25-317 Kielce, ul.Niska 5/21
tel. 41 34 74 882 / 883 fax. 41 34 74 884 www.architekci.com.pl mail@architekci.com.pl

kamińskibojarowiczarchitekci

TEMAT:

PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB PROWADZENIA PUNKTU HANDLOWO-GASTRONOMICZNEGO (Z UWZGLĘDNIENIEM TOALET OGÓLNODOSTĘPNYCH) ZREALIZOWANEJ W STANIE SUROWYM OTWARTYM CZĘŚCI BUDYNKU 'A' NA OBSZARZE CZĘŚCI POŁUDNIOWEJ OGRODU BOTANICZNEGO W KIELCACH

ADRES:

GEOPARK KIELCE – OGRÓD BOTANICZNY , ul. Jagiellońska 78, 25-734 Kielce,

INWESTOR:

GEOPARK KIELCE ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce.

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Bartosz BOJAROWICZ	NR UPRAWNIEŃ:	SW-25/2006
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Marcin KAMIŃSKI	NR UPRAWNIEŃ:	SW-26/2006
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Marta KALETA	NR UPRAWNIEŃ:	232/SWOKK/2015

FAZA PROJEKTU:	BRANŻA:
PROJEKT BUDOWLANY	**ARCHITEKTURA**

TYTUŁ RYSUNKU:

ZESTAWIENIE DRZWI I ŚCIANEK HPL

SYMBOL PROJEKTU:	DATA OPRACOWANIA:	SKALA RYSUNKU:	NUMER RYSUNKU:
	02/2019	**1:50**	**06**

COPYRIGHT © KAMIŃSKI BOJAROWICZ ARCHITEKCI S.C.